




三本智能装备

湖州三本智能装备有限公司

Huzhou Sanben Intelligent Equipment Co., Ltd

主营：各类非标智能装备，输送设备，工业机器人配套机械，自动化仓储设备及零部件





三本智能装备

目录 CONTENTS

1

企业简介

2

经营范围

3

产品介绍

4

工程案例

5

服务系统

企业简介

湖州三本智能装备有限公司座落于美丽的历史古城浙江.湖州，湖州位于风景优美的南太湖边上，处于上海、杭州、南京、苏州、常州、无锡城市中心地带，地理位置十分优异，交通十分便利。三本的工作团队拥有十年以上行业经验，是专业从事于各类非标智能装备，输送设备、工业机器人配套机械及自动化仓储设备等智能装备的研究、开发、设计、生产及服务的专业制造商。

三本始终秉持创新、突破的理念，配合技术的革新、设备的更新、优秀人才的发展，通过多年专业技术的积累及国内外先进技术的引进吸收，让三本品牌得以在自动化机械领域里不断得到创新、成长、及收获。

三本推出的企业口号是“您的需求是我们最大的追求!”，公司不仅注重产品技术，更注重产品质量的提高及客户产品需求。公司的产品在汽车、烟草、食品、医药、百货、机械、五金、橡胶、食品配送、快递中心、邮政等行业得到广泛运用。公司产品除广泛销往全国各省份城市外，部分产品销往美国、欧州、东南亚大部分国家等国际市场。

企业的核心竞争心源于持续不断的创新能力，公司本着敢于承担社会责任、客户至上的宗旨，紧跟时代步伐，推陈出新，将企业做大、做强、做久。三本的成功是建立在广大客户和业内同仁的支持之上的，我们竭诚欢迎海内外新老朋友前来洽谈、合作，携手发展，共创美好未来。

企业文化

品牌精神：经营——诚信为本
产品——质量为本
管理——以人为本

经营理念：合作，共赢，整合，互助，抱团，联盟

竞争理念：只有合作伙伴，没有竞争对手

团队理念：敬业，创新，务实，高效，团结

经营范围

输送设备领域：链条机，链板机，辊道机，皮带机，倍速链，网带机，提升机等各类输送设备

智能装备领域：拆垛机，叠垛机，移栽机，工装上下料输送线，移动式小车等各类非标设备

各 类 零 部 件：各类辊筒，电动辊筒，阻尼辊筒，万向球，流利条，杯脚等各类配件。

产品介绍

辊筒输送线：

辊筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。辊筒输送机之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统

电机品牌：SEW,晟邦，中大等

电源参数：220V/380V

输送速度：3-40m/min

辊筒参数：Φ25/Φ38/Φ42/Φ50/Φ60/Φ76/Φ89




传动方式：链轮/多楔带/同步带/O带

辊筒材质：碳钢镀锌（镀铬）/SUS201/SUS304

设备材质：碳钢喷塑/不锈钢/铝型材

适用范围：

辊筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，辊筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便



产品介绍

皮带输送线：

皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100KG以下的物品或粉状、颗状物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送

电机品牌：SEW,晟邦，中大等

电源参数：220V/380V

输送速度：3-40m/min

辊筒参数：驱动辊筒滚花或包胶处理，增加驱动摩擦力




皮带参数：绿色/黑色PVC皮带，爬坡带，白色PU带（食品级）

辊筒材质：碳钢镀锌（镀铬）/SUS201/SUS304

设备材质：碳钢喷塑/不锈钢/铝型材

适用范围：

可以用于水平运输或倾斜运输，使用非常方便，广泛应用于现代化的各种工业企业中，如：快递行业，产品生产流水线，粉末状物体输送。根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要



产品介绍

链板输送线：

链板输送线整个输送为平面，适合较大的工件在上面作业和输送，也可在链板上装工装夹具，优点载荷大，运行平稳，工件能直接放在线上输送。

电机品牌：SEW,晟邦，中大等

电源参数：220V/380V

输送速度：3-20m/min

链条参数：标准节距有25.4/31.75/38.1/50.8/63.5/76.2等





链板参数：矩形管/钣金折制及安装各种工装（尼龙板）

链板材质：碳钢喷塑（镀锌）/不锈钢

设备材质：碳钢喷塑/不锈钢

适用范围：

- 1.广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业及烟草等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送及
- 2.机加工行业实现零部件自动上料线



产品介绍

倍速链/链条输送线：

链条输送机是以链条作为牵引和承载体输送物料，链条可以采用普通的套筒滚子输送链，也可采用其它各种特种链条（如积放链，倍速链）。链条输送机的输送能力大，主要输送托盘、大型周转箱等。输送链条结构形式多样，并且有多种附件，易于实现积放输送，可用做装配生产线或作为物料的储存输送

电机品牌：SEW,晟邦，中大等

电源参数：220V/380V




输送速度：3-20m/min

链条参数：10B/12A双排平板链

设备材质：碳钢喷塑/不锈钢

产品特点：

- 1、链条输送机价格低、结构简单且保养维修方便；
- 2、链条输送机适合于输送线板及料盒；
- 3、链板输送机适合与升降移栽输送机、栈板供应收集机等搭配
- 4、链条输送机框架结构可采用铝型材或碳钢（表面磷化处理后喷塑）



产品介绍

拆垛机/叠垛机：

拆垛机主要通过钩爪的提升配合输送线体，实现多个托盘的自动分离装置。反之可以实现多个托盘进行自动叠垛的动作。

电机品牌：SEW,晟邦，中大等

电源参数：220V/380V




输送速度：3-20m/min

链条参数：10B/12A双排平板链

设备材质：碳钢喷塑/不锈钢

产品特点：

拆垛机主要针对规格统一的标准托盘，也可实现多种托盘的兼容，可以实现叉车整托上料，全自动分料输送至码垛工位，这样很大程度的节省的人工上托盘的繁琐工序，实现整体自动化，反之可以实现全自动叠料，配合输送系统实现空托盘的自动回收，暂存



产品介绍

连续式提升机：

连续式升降机是一种升降稳定性好，适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线。

电机品牌：SEW,晟邦，中大等

电源参数：220V/380V



输送速度：3-30m/min

提升重量：≤300kg


设备材质：碳钢喷塑/不锈钢

应用范围：

连续式提升机广泛应用于家电、食品、饮料、烟草、邮政、化工、机械电子、仓储物流等自动化生产行业。



工程案例




湖州香飘飘食品输送线应用案例

工程案例



广州东风本田零部件上料线应用案例（三期/四期）

工程案例




烟台艾迪精密零部件上料线应用案例

工程案例




济南巴克超声波清洗输送线应用案例

工程案例




中国石化输送系统部分机型应用案例

工程案例




潍柴动力上料系统部分机型应用案例

工程案例




山东浩信集团上料系统部分机型应用案例

工程案例



山东泉智机器人上料线部分机型应用案例

服务系统





三本智能装备

谢谢观看
THANKYOU